

重庆市潼南区水利局文件

潼水许可〔2022〕3号

重庆市潼南区水利局 关于潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP （一期）—潼南区太安镇罐坝村污水处理 设施及配套管网工程洪水影响评价的批复

重庆潼南三峡水环境综合治理有限责任公司：

根据你公司关于潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一期）—潼南区太安镇罐坝村污水处理设施及配套管网工程（项目代码：2019-500152-77-01-083941）洪水影响评价的行政许可申请，我局组织专家对《潼南区涪江流域水环境综

合治理 PPP（一期）—潼南区太安镇罐坝村污水处理设施及配套管网工程洪水影响评价报告（报批稿）》进行了审查。根据河道管理等相关法律法规和专家评审意见，现批复如下：

一、同意潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一期）—潼南区太安镇罐坝村污水处理设施及配套管网工程洪水影响评价结论

同意潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一期）—潼南区太安镇罐坝村污水处理设施及配套管网工程河段防洪标准采用 10 年一遇，工程防洪标准与河段防洪标准保持一致取 10 年一遇。

二、原则同意工程建设涉河方案

潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一期）—潼南区太安镇罐坝村污水处理设施及配套管网工程位于重庆市潼南区太安镇罐坝村，污水管网总长为 11505m，其中聚乙烯（PE）缠绕结构壁管（B 型）DN300 管长约 8800m，DN400 管长约 1399m；涂塑钢管 DN100 长约 172m，DN150 长约 971m，DN300 长约 100m，DN400 长约 63m；雨水管道总长约 14.1m，其中涂塑钢管 DN400 长度为 3.1m，DN500 长度约 11m。

三、有关要求

（一）项目法人应妥善处理好工程所涉及第三方的合法

水事权益并按照法律法规办理其他相关手续。

（二）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

（三）工程开工前，项目法人要将施工方案报送我局，接受我局对施工期进行监督管理，并服从防汛指挥部门的统一指挥。项目法人要充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等障碍物，确保行洪安全。

（四）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送我局，我局将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（五）工程竣工后，项目法人应报告我局，我局将对工程控制坐标在内的涉河事项进行复核；我局根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（六）本行政许可决定有效期为 3 年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按照规定重新办理许可手续。

附件：1. 潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一期）
—潼南区太安镇罐坝村污水处理设施及配套
管网工程洪水影响评价报告专家评审意见

2. 污水管道控制点坐标表

重庆市潼南区水利局

2022年1月14日

行政审批专用章

重庆市潼南区水利局办公室

2022年1月14日印发

潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一期）—

潼南区太安镇罐坝村污水处理设施及配套管网工程

洪水影响评价报告专家评审意见

2021 年 11 月 26 日，重庆市潼南区水利局在该局一楼会议室组织专家组召开了《潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一期）—潼南区太安镇罐坝村污水处理设施及配套管网工程洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）评审会，参加会议的有：重庆市潼南区水利局、重庆三峡水环境综合治理有限责任公司（业主）、成都君智技术咨询有限责任公司（《报告》编制单位）的代表及专家组全体成员（名单附后）。会上，业主单位代表介绍了项目的前期工作概况，《报告》编制单位代表就《报告》编制情况和主要成果进行了介绍，专家和与会代表进行了深入讨论，提出了修改意见。编制单位根据专家意见对《报告》进行了修改，形成了《报告》报批稿，经专家复核，形成评审意见如下：

一、《报告》结构和内容基本完整，技术路线基本可行，符合《重庆市水利局关于印发重庆市建设项目水影响论证报告编制大纲（试行）的通知》（渝水设〔2019〕1 号）及相关要求。

二、本次评价项目河段防洪标准采用 10 年一遇，工程防洪标准与河段防洪标准保持一致取 10 年一遇。评价标准符合《重庆市河道管理范围内建设项目管理办法（修订）》中的相关要求，也符合工程河段实际情况。

三、《报告》对涉河建筑物介绍基本清楚。本次管道工程位于重庆市潼南区太安镇罐坝村，污水管网总长为 11505m，其中聚乙烯（PE）缠绕结构壁管（B 型）DN300 管长约 8800m，DN400 管长约 1399m；涂塑钢管 DN100 长约 172m，DN150 长约 971m，DN300 长约 100m，DN400 长约 63m；雨水管道总长约 14.1m，其中涂塑钢管 DN400 长度为 3.1m，DN500 长度约 11m。

四、涉河工程部分的控制点坐标图、文基本一致。

五、《报告》引用泰安水文站插补延长后的的水文洪水资料计算工程河段洪水计算成果，计算方法基本可行，计算成果基本合理。

六、《报告》采用一维恒定非均匀流的基本方程，推算工程建设前后工程河段洪水水面线，计算分析方法基本可行。

六、《报告》关于拟建工程对河势稳定及行洪安全影响的评价基本恰当。

专家组组长：朱和平

成员：吕世通 李定献

2022 年 1 月 5 日

附件 2

污水管道控制点坐标表

序号	井 编 号	井 坐 标		序号	井 编 号	井 坐 标		序号	井 编 号	井 坐 标	
		X	Y			X	Y			X	Y
1	B-1	3329133.46	573798.6	26	W-1-13	3329513.46	574370.76	51	W-19-3	3329185.06	573886.82
2	B-2	3327752.41	573501.44	27	W-1-14	3329484.24	574377.55	52	W-19-4	3329180.64	573916.49
3	B-3	3328805.49	575181.17	28	W-1-15	3329455.4	574385.8	53	W-19-5	3329165.57	573935.17
4	W-1	3329616.74	574105.13	29	W-1-16	3329426.36	574393.33	54	W-19-6	3329140.8	573952.08
5	W-1-1	3329615.22	574123.07	30	W-2	3329602.15	574078.92	55	W-20	3329168.69	573807.46
6	W-1-2	3329607.87	574133.79	31	W-3	3329587.14	574052.94	56	W-21	3329153.41	573800.01
7	W-1-3	3329583.78	574151.67	32	W-4	3329569.52	574028.66	57	W-22	3329108.96	573812.15
8	W-1-4	3329567.6	574179.32	33	W-5	3329550.02	574005.86	58	W-23	3329092.33	573821.34
9	W-1-5	3329555.18	574206.63	34	W-6	3329528.06	573985.42	59	W-24	3329072.01	573808.58
10	W-1-6	3329536.52	574224.73	35	W-7	3329504.78	573966.5	60	W-25	3329055.19	573802.17
11	W-1-6-1	3329505.45	574238.71	36	W-8	3329478.87	573951.38	61	W-26	3329010.25	573799.83
12	W-1-6-2	3329478.17	574226.22	37	W-9	3329452.3	573937.45	62	W-26-1	3329011.75	573810.66
13	W-1-6-3	3329448.24	574224.28	38	W-10	3329426.31	573922.47	63	W-26-2	3329034.7	573812.07
14	W-1-6-4	3329420.13	574213.8	39	W-11	3329400.38	573907.39	64	W-27	3328992.48	573794.17
15	W-1-6-5	3329390.69	574208.03	40	W-12	3329372.17	573897.16	65	W-27-1	3328975.33	573817.17
16	W-1-7	3329545.76	574263.65	41	W-13	3329344.85	573884.78	66	W-27-2	3328957.49	573841.29
17	W-1-8	3329537.09	574287.1	42	W-14	3329317.85	573871.7	67	W-27-3	3328939.66	573865.42

序号	井编号	井坐标		序号	井编号	井坐标		序号	井编号	井坐标	
		X	Y			X	Y			X	Y
18	W-1-9	3329543.96	574316.3	43	W-15	3329290.26	573859.93	68	W-27-4	3328933.47	573872
19	W-1-10	3329550.3	574345.62	44	W-16	3329262.32	573849	69	W-27-5	3328912.04	573892.99
20	W-1-11	3329543.86	574355.75	45	W-17	3329245.37	573842.94	70	W-27-6	3328909.86	573902.75
21	W-1-11-1	3329550.52	574385	46	W-17-1	3329251.22	573858.44	71	W-27-7	3328892.78	573919.61
22	W-1-11-2	3329557.02	574414.29	47	W-18	3329216.59	573834.48	72	W-27-8	3328883.84	573920.62
23	W-1-11-3	3329555.52	574424.18	48	W-19	3329185.86	573817.72	73	W-27-9	3328869.26	573934.31
24	W-1-11-4	3329559.42	574440.72	49	W-19-1	3329185.58	573826.84	74	W-27-10	3328847.66	573955.13
25	W-1-12	3329536.66	574364.61	50	W-19-2	3329184.45	573856.82	75	W-27-10-1	3328841.2	573952.42
76	W-27-10-2	3328814.15	573939.44	101	W-37	3328719.48	573670.66	126	W-57-5	3328207.1	573519.6
77	W-27-10-3	3328788.63	573944.38	102	W-38	3328692.79	573656.96	127	W-57-6	3328228.31	573540.82
78	W-27-10-4	3328772.98	573962.57	103	W-39	3328665.71	573644.05	128	W-57-7	3328249.08	573562.46
79	W-27-10-5	3328754.42	573986.15	104	W-40	3328638.88	573630.61	129	W-57-8	3328243.87	573592
80	W-27-11	3328834.02	573970.2	105	W-41	3328611.95	573617.4	130	W-57-9	3328233.26	573613.53
81	W-27-12	3328848.26	573984.25	106	W-42	3328585.13	573603.96	131	W-57-10	3328224.99	573622.22
82	W-27-13	3328869.07	574005.85	107	W-43	3328558.45	573590.24	132	W-57-11	3328219.5	573637.26
83	W-27-14	3328887.4	574029.6	108	W-44	3328531.69	573576.67	133	W-57-12	3328224.24	573656.69
84	W-27-15	3328866.6	574051.22	109	W-45	3328504.86	573563.26	134	W-57-13	3328222.33	573668.53
85	W-27-16	3328873.41	574058.55	110	W-46	3328478.96	573548.11	135	W-57-13-1	3328216.99	573698.05
86	W-27-17	3328889.02	574076.78	111	W-47	3328453.21	573532.73	136	W-57-13-2	3328217.58	573728.05
87	W-27-18	3328887.67	574089.58	112	W-48	3328427.69	573516.95	137	W-57-13-3	3328217.9	573758.05
88	W-27-19	3328882.71	574119.17	113	W-49	3328402.32	573500.94	138	W-57-14	3328230.7	573671.92
89	W-27-20	3328884.83	574149.09	114	W-50	3328376.75	573485.25	139	W-57-15	3328259.26	573681.08

序号	井编号	井坐标		序号	井编号	井坐标		序号	井编号	井坐标	
		X	Y			X	Y			X	Y
90	W-27-21	3328899.89	574167.77	115	W-51	3328349.6	573472.5	140	W-57-16	3328286.79	573693.01
91	W-27-22	3328917.41	574186.98	116	W-52	3328321.54	573461.86	141	W-57-17	3328307.98	573714.25
92	W-28	3328964.2	573784.15	117	W-53	3328293.88	573450.27	142	W-58	3328161.15	573380.55
93	W-29	3328936.14	573773.54	118	W-54	3328266.58	573437.81	143	W-59	3328133.26	573369.48
94	W-30	3328908.11	573762.86	119	W-55	3328239.91	573424.09	144	W-60	3328104.63	573360.54
95	W-31	3328880.71	573750.64	120	W-56	3328213.4	573410.04	145	W-61	3328074.63	573360.29
96	W-32	3328853.68	573737.63	121	W-57	3328187.33	573395.2	146	W-62	3328044.7	573362.32
97	W-33	3328827	573723.91	122	W-57-1	3328196.88	573414.21	147	W-63	3328014.74	573363.92
98	W-34	3328799.98	573710.87	123	W-57-2	3328199.25	573444.12	148	W-64	3327984.83	573366.26
99	W-35	3328772.91	573697.95	124	W-57-3	3328201.42	573474.04	149	W-65	3327955.68	573373.33
100	W-36	3328746.03	573684.62	125	W-57-4	3328203.78	573503.95	150	W-66	3327928.28	573385.56
151	W-67	3327901.42	573398.92	176	W-86-6	3327847.21	573821.3	201	W-98	3328001.92	574157.15
152	W-68	3327874.64	573412.44	177	W-86-6-1	3327867.24	573821.2	202	W-98-1	3328006.49	574143.56
153	W-69	3327848.15	573426.52	178	W-86-6-2	3327897.24	573821.32	203	W-98-2	3328024.2	574119.34
154	W-70	3327822.5	573442.08	179	W-86-6-3	3327927.21	573822.54	204	W-98-3	3328046.49	574099.26
155	W-71	3327796.96	573461.36	180	W-86-6-4	3327957.12	573824.93	205	W-98-4	3328072.1	574083.63
156	W-72	3327773.66	573480.26	181	W-86-6-5	3327977.1	573824.04	206	W-98-5	3328098.7	574069.76
157	W-73	3327734.72	573525.67	182	W-86-6-6	3328007.08	573822.9	207	W-98-6	3328125.34	574055.97
158	W-74	3327722.57	573553.09	183	W-86-7	3327846.87	573800.3	208	W-98-7	3328148.83	574037.31
159	W-75	3327714.74	573582.05	184	W-86-8	3327846.65	573770.3	209	W-98-8	3328174.7	574022.12
160	W-76	3327710.39	573611.74	185	W-86-9	3327846.36	573740.3	210	W-98-9	3328201.06	574007.81
161	W-77	3327708.01	573641.64	186	W-86-10	3327846.24	573710.3	211	W-98-10	3328210.01	574004.34

序号	井编号	井坐标		序号	井编号	井坐标		序号	井编号	井坐标	
		X	Y			X	Y			X	Y
162	W-78	3327706.91	573671.62	187	W-86-11	3327853.07	573701.68	212	W-98-10-1	3328208.53	573990.13
163	W-79	3327707.7	573701.61	188	W-86-12	3327873.71	573679.91	213	W-98-10-2	3328229.04	573996.98
164	W-80	3327708.42	573731.6	189	W-86-13	3327894.39	573658.18	214	W-98-10-3	3328252.83	573978.7
165	W-81	3327711.53	573761.44	190	W-87	3327764.13	573932.21	215	W-98-10-4	3328278.14	573962.59
166	W-82	3327715.64	573791.16	191	W-88	3327776.95	573959.33	216	W-98-10-5	3328271.72	573945.77
167	W-83	3327720.55	573820.76	192	W-89	3327796.09	573982.43	217	W-98-11	3328213.33	574011.04
168	W-84	3327727.88	573849.85	193	W-90	3327818.93	574001.89	218	W-98-12	3328224.32	574027.74
169	W-85	3327739.49	573877.51	194	W-91	3327841.63	574021.5	219	W-98-13	3328241.98	574051.99
170	W-86	3327751.48	573905.01	195	W-92	3327864.77	574040.59	220	W-98-14	3328261.93	574074.4
171	W-86-1	3327760.38	573894.89	196	W-93	3327887.71	574059.93	221	W-98-15	3328284.44	574094.23
172	W-86-2	3327788.65	573884.85	197	W-94	3327910.52	574079.42	222	W-99	3328024.83	574176.52
173	W-86-3	3327817.46	573876.49	198	W-95	3327933.42	574098.8	223	W-100	3328047.41	574196.27
174	W-86-4	3327846.58	573869.29	199	W-96	3327956.25	574118.25	224	W-101	3328070.03	574215.98
175	W-86-5	3327847.15	573851.3	200	W-97	3327974.78	574133.51	225	W-102	3328092.74	574235.59
226	W-103	3328115.07	574255.62	251	W-115	3328320.53	574521.11	276	W-125	3328481.58	574755.99
227	W-104	3328137.68	574275.33	252	W-116	3328337.37	574545.94	277	W-126	3328495.96	574782.32
228	W-105	3328160.28	574295.07	253	W-117	3328354.03	574570.89	278	W-127	3328509.69	574808.99
229	W-106	3328181.47	574316.3	254	W-117-1	3328371.39	574558.77	279	W-128	3328521.71	574836.47
230	W-107	3328200.09	574339.83	255	W-117-2	3328395.85	574541.4	280	W-128-1	3328530.02	574820.64
231	W-108	3328213.89	574360.53	256	W-117-3	3328420.79	574524.72	281	W-128-2	3328553.68	574802.2
232	W-108-1	3328223.56	574351.89	257	W-117-4	3328445.84	574508.21	282	W-128-3	3328577.88	574784.47
233	W-108-2	3328242.17	574335.2	258	W-117-5	3328445.05	574494.24	283	W-128-4	3328602.27	574767

序号	井编号	井坐标		序号	井编号	井坐标		序号	井编号	井坐标	
		X	Y			X	Y			X	Y
234	W-108-3	3328269.54	574322.9	259	W-117-6	3328431.85	574474.19	284	W-128-5	3328626.51	574749.32
235	W-108-4	3328296.92	574310.66	260	W-117-6-1	3328422.96	574460.85	285	W-128-6	3328650.72	574731.6
236	W-108-4-1	3328310.63	574302.56	261	W-117-6-2	3328405.53	574436.43	286	W-128-7	3328675.02	574714.01
237	W-108-5	3328303.3	574295.98	262	W-117-6-3	3328387.97	574412.1	287	W-128-8	3328699.23	574696.29
238	W-108-6	3328311.7	574280.06	263	W-117-7	3328445.14	574465.28	288	W-128-9	3328723.73	574678.98
239	W-108-7	3328304.3	574257.23	264	W-117-8	3328469.69	574448.04	289	W-129	3328533.73	574863.96
240	W-108-8	3328291.12	574252.52	265	W-117-9	3328494.24	574430.8	290	W-130	3328550.28	574888.98
241	W-108-9	3328281.58	574239.67	266	W-117-10	3328518.06	574412.56	291	W-131	3328566.84	574914
242	W-108-10	3328268.62	574230.3	267	W-117-11	3328541.71	574394.1	292	W-132	3328582.3	574939.71
243	W-108-11	3328257.06	574219.23	268	W-117-12	3328565.73	574376.12	293	W-133	3328599.64	574964.19
244	W-108-12	3328238.97	574195.3	269	W-118	3328370.56	574595.92	294	W-134	3328619.94	574986.28
245	W-109	3328220.46	574371.52	270	W-119	3328386.54	574621.31	295	W-135	3328638.11	575010.15
246	W-110	3328237.29	574396.35	271	W-120	3328403.46	574646.09	296	W-136	3328655.7	575034.45
247	W-111	3328254.68	574420.8	272	W-121	3328421.51	574670.05	297	W-137	3328675.87	575056.66
248	W-112	3328271.02	574445.96	273	W-122	3328427.44	574676.82	298	W-138	3328696.25	575078.67
249	W-113	3328287.38	574471.11	274	W-123	3328455.23	574714.71	299	W-139	3328716.61	575100.71
250	W-114	3328303.58	574496.36	275	W-124	3328466.09	574730.29	300	W-140	3328737.57	575122.17
301	W-141	3328759.62	575142.52	326	W-143-1-22	3329064.6	574958.4	351	W-143-1-47	3328948.94	574927.31
302	W-142	3328782.96	575161.36	327	W-143-1-23	3329085.33	574980.09	352	W-143-2	3328809.68	575178.85
303	W-143	3328798.33	575175.06	328	W-143-1-24	3329106.55	575001.3	353	W-143-3	3328824.83	575197.47
304	W-143-1	3328801.08	575171.85	329	W-143-1-25	3329127.52	575022.75	354	W-143-4	3328846.01	575218.72
305	W-143-1-1	3328819.97	575149.77	330	W-143-1-26	3329148.29	575044.39	355	W-143-5	3328867.16	575239.99

序号	井 编 号	井 坐 标		序号	井 编 号	井 坐 标		序号	井 编 号	井 坐 标	
		X	Y			X	Y			X	Y
306	W-143-1-2	3328841.27	575128.64	331	W-143-1-27	3329158.12	575053.58	356	W-143-6	3328888.6	575260.98
307	W-143-1-3	3328862.86	575107.82	332	W-143-1-28	3329172.47	575064.44	357	W-143-7	3328910.2	575281.79
308	W-143-1-4	3328884.22	575086.75	333	W-143-1-29	3329180.56	575056.98	358	W-143-8	3328931.46	575302.95
309	W-143-1-5	3328905.91	575066.02	334	W-143-1-30	3329052.63	574925.07	359	W-143-9	3328953.54	575323.26
310	W-143-1-6	3328927.55	575045.25	335	W-143-1-31	3329074.31	574904.35	360	W-143-10	3328976.83	575342.18
311	W-143-1-7	3328949.48	575024.77	336	W-143-1-32	3329075.32	574876.37	361	W-143-11	3328989.82	575342.5
312	W-143-1-8	3328970.93	575003.8	337	W-143-1-33	3329068.53	574857.55	362	W-143-12	3329018.48	575333.63
313	W-143-1-9	3328982.98	574991.81	338	W-143-1-34	3329077.96	574839.92	363	W-143-13	3329047.12	575324.7
314	W-143-1-10	3329004.13	574970.54	339	W-143-1-35	3329079.1	574823.96	364	W-143-14	3329068.78	575303.95
315	W-143-1-11	3329026.03	574950.03	340	W-143-1-36	3329098.77	574814.1	365	W-143-15	3329089.59	575282.33
316	W-143-1-12	3329036.44	574932.95	341	W-143-1-37	3329105.79	574792.93	366	W-143-16	3329111.69	575262.05
317	W-143-1-13	3329025.51	574921.57	342	W-143-1-38	3329120.39	574766.72	367	W-143-17	3329133.33	575241.27
318	W-143-1-14	3329005.25	574899.45	343	W-143-1-39	3329136.36	574741.33	368	W-143-18	3329155.12	575220.65
319	W-143-1-15	3328984.5	574877.78	344	W-143-1-40	3329153.15	574716.47	369	W-143-19	3329170.85	575229.41
320	W-143-1-16	3329002.39	574853.7	345	W-143-1-41	3329159.69	574713.97	370	W-143-20	3329192.09	575250.59
321	W-143-1-17	3329021.04	574830.2	346	W-143-1-42	3329182.71	574733.21	371	W-143-21	3329213.28	575271.83
322	W-143-1-18	3328979.16	574874.23	347	W-143-1-43	3328962.88	574996.68	372	W-143-22	3329222.13	575265.29
323	W-143-1-19	3328958.53	574852.45	348	W-143-1-44	3328948.84	574982.43	373	W-143-23	3329248.69	575251.35
324	W-143-1-20	3329042.8	574934.98	349	W-143-1-45	3328934.63	574964.35	374	W-143-24	3329268.6	575228.91
325	W-143-1-21	3329048.19	574940.89	350	W-143-1-46	3328942.54	574950.44	375	W-143-24-1	3329252.08	575208.57
376	W-143-25	3329284.05	575219.67	383	W-147	3329023.64	575383.16	390	W-154	3329584.17	575608.85
377	W-143-26	3329310.17	575204.92	384	W-148	3329038.75	575392.93	391	W-155	3329601.94	575615.1

序号	井编号	井坐标		序号	井编号	井坐标		序号	井编号	井坐标	
		X	Y			X	Y			X	Y
378	W-143-27	3329331.15	575183.47	385	W-149	3329136.97	575452.76	392	W-156	3329605.34	575617.2
379	W-143-28	3329354.27	575164.36	386	W-150	3329435.63	575588.34	393	W-157	3329599.49	575627.68
380	W-144	3328869.11	575244.83	387	W-151	3329517.83	575633.39	394	W-158	3329575.98	575632.48
381	W-145	3328879.9	575255.25	388	W-152	3329535.05	575628.14	395	P-159	3329546.98	575631.84
382	W-146	3328944.1	575318.33	389	W-153	3329574.95	575618.76				